

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМПЕТЕЦА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Нысаннның БКСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 105

«31 » 07 2018ж. (г.)

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад «Алина» расположенный по адресу: ЗКО г. Уральск ул Курмангалиева, 49
пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектно документация, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) заявление от 23.07.18г.

өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі)
по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) Детский сад «Алина» на две группы
расположенный по адресу: ЗКО г. Уральск ул Курмангалиева, 49 Индивидуальный
предприниматель Дудаков А.Г. толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.
(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) дошкольное воспитание
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление от 23.07.18, протокол измерений
метеорологических факторов №191 от 25.12.2017г., протокол испытаний образцов
воды, № 25/1194 от 15.12.2017г.

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) нет

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса)

(Экспертное заключение других организаций (если имеются)) нет

ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға
(кызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге)

(Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий технологий, производств, продукции))

Наличие ограждений на территории имеется на высоту 2,0 м2. На территории не
высаживают деревья и кустарники, дающие при цветении опушенные семена. Наружное
осветительное оборудование здания объекта обеспечено равномерным рассеянным
светом территория. Наличие на территории объектов функционально с ними не
связанных не имеется. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки и
хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым
установкам покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием
доступным для очистки. Мусоросборники оборудуются плотно закрывающимися
крышками, установлено на площадке с твердым покрытием, доступным для очистки и

Инфекции. Территория объекта и территория за ее ограждением в радиусе - содержится в чистоте. На территории объектов выделяются зоны размещения основного здания, хозяйственная и групповых площадок. Групповые площадки ясельных групп предусмотрено отдельно для каждой детской группы. Оборудование на групповых и спортивных площадках установлено соответственно росту и возрасту детей. Здания объекта оборудовано системами центрального отопления.

Мебель и оборудование объектов соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Мебель, мягкий, твердый инвентарь в исправном состоянии. Количество и размер санитарных приборов в группах по 2 унитаза и 2-3 раковины. В санитарных узлах для персонала объектов установлены умывальные раковины, одноразовые гигиенические полотенца, дозаторы жидкого мыла, урны для сбора мусора. В туалетных установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец также имеются наличие горшков, маркированных ячеек для индивидуальных горшков. Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для детей имеются. Использованные игрушки моют ежедневно в конце дня, с использованием 2% мыльно-содового раствора, ополаскивают под проточной водой и высушивают. Кукольную одежду стирают и гладят по мере загрязнения. Емкость и щетка для мытья игрушек промаркировано.

Система горячего и холодного водоснабжения в исправном состоянии. Система отопления, вентиляции, водообеспечения, водоотведения в исправном состоянии, соблюдается зона санитарной охраны для подземного источника водоснабжения. Согласно представленных протоколов: протокол испытаний образцов воды № 25/1194 от 15.12.2017г. вода водопроводная по показателям ОМЧ, ОКБ, ТБК соответствует нормам по НД, по санитарно-химическим испытаниям воды № 25/1194 от 15.12.2017г. по показателям запах, привкус, цветность соответствует нормам по НД.

Наличие на объектах работающих на привозной воде отдельных помещений с установкой маркированных емкостей отсутствуют. Водонагреватели в исправном состоянии. На объекте организовано питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (графины, чайники). Для питья используют чистую посуду, выделено отдельно промаркированный поднос для чистой и для сбора использованной посуды, наличие санитарно-дворовых установок не имеет.

Во всех помещениях объектов предусмотрено естественное и искусственное освещение, наличие перегоревших ламп не выявлено. Результаты лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов будет проводится согласно договора производственного контроля. Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках имеется. На момент проверки имеется место для хранения утилизация люминесцентных ламп. Вентиляция в исправном состоянии. Результаты лабораторных замеров шума, эффективности вентиляции на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов будет проводится согласно договора производственного контроля. Для за температурой воздуха в помещениях групповых ячеек, помещениях медицинского пункта установлено термометры. Результаты лабораторных замеров микроклимата на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов протокол измерений метеорологических факторов №191 от 25.12.2017г. Результаты лабораторных исследований дезинфицирующих растворов в соответствии требованиям действующими гигиеническими нормативами будет проводится согласно договора производственного контроля. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, швабры, ветошь) промаркированы,

закрепляют за отдельными помещениями (помещения каждой групповой яче, медицинский блок, изолятор, производственные помещения пищеблока, и хранят специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для туалетных и санитарных узлов объектов имеет сигнальную маркировку. Наличие акта выполненных работ по проведению ревизии или ремонта (замена) отсутствует. Наличие акта уполномоченных органов об аварийности объекта отсутствует. На объекте проводятся мероприятия по дезинфекции, дератизации и дезинсекции. Не допускается наличие насекомых, клещей, других членистоногих и грызунов.

Стирка белья производится централизованно в прачечной согласно договора АО Талап №5 от 01.06.2018г. (пролангацией). Для дезинфекции белья инфекционных больных имеется промаркированная ванна. Наличие постельных принадлежностей и предметов личной гигиены детей (мыло, мочалка, зуб. щетки) их хранение имеется. Интервалы между приемами пищи не превышают 3,5-4 часа. Разделочные инвентари, внутрицехового оборудования и кухонной посуды промаркированы. Посуда для хранения яиц промаркированы. Условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды имеется. Документы, удостоверяющие качество и безопасность продукции представлены в полном. Имеются в наличии в складских помещениях холодильные камеры, стеллажи и поддоны для хранения пищевой продукции. Соблюдается температурно-влажностного режима. На момент проверки соблюдается товарное соседство пищевой продукции. В рационе питания детей предусмотрено продукты, обогащенные витаминно-минеральным комплексом. Имеется в наличии перспективное меню фактический рацион питания соответствует утвержденному перспективному меню.

Имеется меню раскладка в которой указывают число детей, перечень блюд на каждый прием пищи с указанием массы порции готовых блюд в граммах в зависимости от возраста с исключением повторяемых блюд.

На момент проверки наличие блюд и продукты питания изготовления и реализация которых не допускается не обнаружено. Ежедневно на пищеблоке повар оставляет суточную пробу готовой продукции в полном объеме завтрак, обед, полдник. Отсутствует запрещенные блюда, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной муки высшего и первого сорта).

Результаты лабораторных исследований сырья, готовой продукции будет проводится согласно договора производственного контроля. Результаты лабораторных исследований смывов с внешней среды будет проводится согласно договора производственного контроля. Работники пищеблока обеспечены не менее тремя комплектами специальной одежды, сменной обуви и необходимыми условиями для соблюдения правил личной гигиены. На момент проверки у работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм не выявлено. Работниками объекта питания и лица, занятые транспортировкой, погрузкой, разгрузкой, пройдено обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. Результаты лабораторных замеров напряженности электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации и аэронов и коэффициентов униполярности, шум будет проводится согласно договора производственного контроля. Медицинское обслуживание проводится в поликлинике №4. Наличие медицинского оборудования и инструментария имеются, наличие журнала углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов имеются. Наличие индивидуальных медицинских карт учащихся (воспитанников).

Имеется в наличии журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.
Имеется в наличии программы производственного контроля.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпактандық болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад «Алина» расположенный по адресу: ЗКО г.Уральск ул Курмангалиева,49

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы:

соответствует требованиям Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» №615 от 17.08.17г и проверочного листа №463 от 27.07.17г

санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам)

сайысмессайеместігінарсетініз (указать – соответствует или не соответствует) аяуым, күні мен немірі (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және сақтау жүйесі» Қазақстан Республикасының 2009 ж 18.09. №193-IV Кодексінің 62 бабының 8 тармағы негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар.

На основании статьи 62 п.8 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18.09.2009г настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Мөрері: Орал қалалық қоғамдық денсаулық
Место печати: сақтау басқармасының басшысының м.а
и.а.Руководителя Уральского городского
управления охраны общественного здоровья

Р.К.Хасенова

Р.К.Хасенова

тегі, аты, әкесінің аты, қолы

(фамилия, имя, отчество, подпись)

исп.Мухамбеткалиева С.К.
тел. 87112514135

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ L.13.X.KZ08VWF00045410

Дата: 27.07.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Частный сад "Алиня".

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атуы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 16.07.2021 12:04:14 № KZ26RYS00140650

өтініш, ұйғарым, хаттам бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) ИП ДУЛАКОВ АЛЕКСАНДР ГЕНАДИЕВИЧ, г. Уральск ул.

Курмангазиева, 49

(піраушылық жүргізуші субъектінің толық атуы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Согласно протокола микробиологического исследования воды от соответствует требованиям гигиенических нормативов №1210228000005633/81 от 18.06.2021г., Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения от соответствует требованиям гигиенических нормативов №1210225010001917 от 23.06.2021г. Согласно протокола измерения освещенности от №1210227000000469/99 от 17.06.2021г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерения метеорологических факторов №12002250000001918/114 от 17.06.2021 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Проведена проверка согласно заявления KZ26RYS00140650 от 16.07.2021г Частный сад "Алина" на территории (1 группа). Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение №105 от 31.07.2018г. Частный сад "Алина" проверен на соответствие приказа МЗ РК от 17.08.2017 г. №615 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка». Согласно ранее выданного Санитарно-эпидемиологического заключения №105 от 31.07.2018г в соответствии с нормами площади на одного ребенка 1 и 2 этаж рассчитан на 50 детей. Частный сад "Алина" расположен по адресу г.Уральск ул. Курмангалиева, 49 в 3-х этажном приспособленном здании. Территория объекта имеет ограждение, без повреждений. На территории установлено наружное искусственное освещение.

На территории детского сада функционально с ним не связанных объектов нет.

Въезды и входы на участок покрыты твердым покрытием доступным для очистки.

На территории объекта установлен 1 мусоросборник оборудованный плотно закрывающейся крышкой на бетонированной основе огражденный с трех сторон. На вывоз ТБО имеется договор с ИП «Транс Эколог» №25 от 22.01.2020г.

На игровой площадке оборудован огражденный с 3-х сторон теневой навес для защиты от солнца и осадков, пол теневых навесов предусмотрен деревянным.

Частный сад "Алина" имеет следующий набор помещений:

На 3 этаже расположена 1 группа: игровая совмещенная со спальней -93,4 кв.м., туалетная- 12,0 кв.м2.

1 группа рассчитана на 25 детей, дошкольный возраст от 3 до 5 лет установлены стационарные кровати.

Туалетная оборудована детскими унитазами и раковинами для мытья рук с настенными вешалками с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Поверхность полов во всех помещениях ровная, без щелей, изъязнов и механических повреждений, в групповых помещениях - полы покрыты линолеумом, в медицинском кабинете, пищеблоке -полы покрыты кафелем, допускающую обработку влажным способом и дезинфекцию.

Радиаторы системы отопления расположены под окнами, закрыты решетками.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей (регулирующие столы и стулья, кровати, стационарными кроватями, шкафы, детские раковины и унитазы).

Мебель, мягкий и твердый инвентарь в исправном состоянии.

Отопление- местное, газовое. Вентиляция предусмотрена через оконные проемы и в пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги оборудован вытяжной зонт в исправном состоянии.

Водоснабжение - централизованное от городской сети, горячая вода обеспечивается посредством водонагревателя.

Согласно протокола микробиологического исследования воды №1210228000005633/81 от 18.06.2021г. показатели соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения №1210225010001917 от 23.06.2021г. показатели соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Для питья используют чистую посуду, выделено отдельно промаркированный поднос для чистой и для сбора использованной посуды. Освещение искусственное за счет люминесцентных ламп, в исправном состоянии. Согласно протокола измерения освещенности №1210227000000469/99 от 17.06.2021г показатели соответствуют требованиям гигиенических нормативов. В одиом помещении применяются лампы одного типа. Согласно протокола измерения метеорологических факторов №12002250000001918/114 от 17.06.2021 г. показатели соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное помещение. На дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию имеется договор с ТОО «Орал дез» №7 от 26.02.2021г. На стирку постельных принадлежностей, белья имеется договор с ТОО «Гроссмейстер» №030 от 29.06.2021г.

На объекте соблюдается температурно-влажностный режим.

Медицинский кабинет с общей площадью-7,7 кв.м. Медицинский кабинет оборудован и оснащен медицинским оборудованием, раковиной для мытья рук, письменным столом, стульями, кушеткой, медицинским шкафом, медицинскими термометрами. На медицинское обслуживание имеется договор с ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» от 01.07.2021 г.

Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой. Предварительный мед.осмотр пройден, допуск к работе имеется.

Утвержденная программа производственного контроля представлена.

Группа расположенная на 3 этаже рассчитана на 25 детей.

Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал
Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй
мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-
Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"
Уральск Г.А., улица Дины Нурпеисовы, дом № 19
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Хасенова Роза Какимовна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

